

とうがらし



大鹿とうがらし（大鹿村）（8ページ参照）



そら南蛮（小諸市）（8ページ参照）



鈴ヶ沢南蛮（阿南町）（8ページ参照）



ロコト（10ページ参照）



大紅 注）1ますの長さは5cm。



太長辛



日光



札幌大長南蛮

収穫時の果実（12ページ参照）



清水森ナンバ（弘前在来）の果実（22ページ参照）



内藤トウガラシ（29ページ参照）



あじめコショウ (36ページ参照)



ぼたんこしょう (中野市) (33ページ参照)



香川本鷹 (左) 鷹の爪 (右) (39ページ参照)



栃木三鷹唐辛子 (47ページ参照)



京丹波町内のハバネロ圃場 (48ページ参照)

わさび



‘静系 18 号’ ‘ふじだるま’ ‘真妻’ ‘島根 3 号’

ワサビ ‘静系18号’ の収穫時の主根茎（55ページ参照）



‘静系 18 号’ ‘ふじだるま’ ‘真妻’ ‘島根 3 号’

ワサビ ‘静系18号’ の収穫時の草姿（55ページ参照）



鹿による野生ワサビの食害痕（57ページ参照）



ワサビ根こぶ病の根茎での病徴（左：罹病株 右：健全株）
（63ページ参照）



外観



内部の様子

U 字パイプを使った防虫ネットの設置状況（61ページ参照）



ワサビの人工光栽培（定植時の様子）（65ページ参照）



コンテナ型植物工場でのわさびの栽培風景（66ページ参照）



畑地



林間

長野県内の畑わさびのモデルほ場（70ページ参照）



静岡県内のわさびビニールパイプハウス栽培（73ページ参照）



品種「平成一号」、「平成三号」（74ページ参照）



岩手県内の収穫間近の畑わさび（75ページ参照）



岩手県内の畑わさびほ場（77ページ参照）